Nowy Styl Group

Safety solutions

MAKE YOUR OFFICE READY FOR RETURN OF EMPLOYEES

Covid-19 crisis have impacted all areas of our life but offices are becoming accessible again. We can't predict all scenarios of the future, however we can make some preparations. Important thing is to make all employees feel safe and comfortable while working in offices again.

That's why we created solutions with hygienic features that will help to make your office a safe space for everyone. Find out how those solutions ensure safety:

Préparez le bureau pour le retour de vos collaborateurs

L'épidémie du coronavirus a impacté tous les domaines de notre vie. Toutefois, les espaces de travail redeviennent accessibles. Nous ne pouvons pas prévoir tous les scénarios de l'avenir, mais nous pouvons nous y préparer. Faisons en sorte que tout le monde se sente à nouveau en sécurité et à l'aise dans les bureaux.

Nous vous proposons donc ces solutions qui vous aideront à faire de votre bureau un espace sûr pour tous. Nous les avons conçues afin qu'elles vous permettent :

- le maintien des mesures de distanciation sociale
- un lavage facile
- un montage simple et rapide, sans outils spécialisés
- des propriétés bactéricides
- aucun impact sur le design et la couleur de votre espace de travail



HELP TO KEEP SAFE SOCIAL DISTANCE

ARE EASILY WASHABLE

ARE EASILY AND QUICKLY MOUNTED, WITHOUT SPECIALIZED TOOLS

HAVE BACTERICIDAL PROPERTIES

DO NOT SIGNIFICANTLY AFFECT THE EXISTING COLOUR CONCEPT OF THE OFFICE

PLEXI COVERS

CACHES PMMA

PLEXI COVER
FOR NOWY STYL PANELS

Cache PMMA pour panneaux Nowy Styl



Panel stays clean and safe, its colour is visible, office design remains the same.

Le panneau reste propre et sécurisé, sa couleur demeure visible, et le style de votre espace de travail n'est pas impacté.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache pour panneaux pour bureaux et benchs offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Il ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATERIALS

Two types of materials available: transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass and **2 mm transparent polyester sheet PETG**. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Deux types de matériaux possibles : feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur, **ou feuille de polyester transparente PETG de 2 mm d'épaisseur**. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.
Additionally PETG material can be disinfected using alcohol or solvent based cleaning agents.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.
En outre, le matériau PETG peut être désinfecté à l'aide de produits de nettoyage à base d'alcool ou de solvants.

Panel Panneau	**Matching product line** Système de mobilier correspondant	**Panel thickness (cm)** Épaisseur de panneau (cm)	**Panel height (cm)** Hauteur de panneau (cm)	**Available width of plexi cover (cm)** Largeurs de cache PMMA disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	38,5	+	+	+
	SQart	2,4	38,5	+	+	+
	CS5040	2,4	38,5	+	+	+
	eUP	2,4	38,5	+	+	+
	eModel	2,4	38,5	+	+	+
eModel	eModel	3,2	49,5	+	+	+

HIGH PLEXI COVER FOR NOWY STYL PANELS

Cache PMMA haut pour panneaux Nowy Styl



Dedicated to height adjustable desks and workbenches. Ensures protection while working in standing position.

Pour les bureaux et les benchs avec réglage de la hauteur. Assure la protection lors du travail debout.

DESCRIPTION AND APPLICATION

High plexi cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache haut pour panneaux pour bureaux et benchs offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Il ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Panel Panneau	**Matching product line** Système de mobilier correspondant	**Panel thickness (cm)** Épaisseur de panneau (cm)	**Panel height (cm)** Hauteur de panneau (cm)	**Available width of high plexi cover (cm)** Largeurs de cache PMMA haut disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	66	+	+	+
	SQart	2,4	66	+	+	+
	CS5040	2,4	66	+	+	+
	eUP	2,4	66	+	+	+
	eModel	2,4	66	+	+	+
eModel	eModel	3,2	85	+	+	+

PLEXI UPPER COVER FOR NOWY STYL PANELS

Réhausse PMMA pour panneaux Nowy Styl



For panels upholstered in easy washable fabrics that do not need extra protection. Dedicated to height adjustable desks and workbenches.

Conçus pour les panneaux tapissés des matériaux faciles à nettoyer, n'ayant pas besoin d'une protection supplémentaire. Pour les bureaux et les benchs avec réglage de la hauteur.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi upper cover for desk and workbench panels that provide ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

La réhausse pour panneaux pour bureaux et benchs offre la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Elle ne limite pas le champ de vision et convient à tout espace intérieur. Son installation se fait sans outil, et elle est prête à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Panel Panneau	**Matching product line** Système de mobilier correspondant	**Panel thickness (cm)** Épaisseur de panneau (cm)	**Panel height (cm)** Hauteur de panneau (cm)	**Available width of plexi upper cover (cm)** Largeurs de réhausse PMMA disponibles (cm)		
				120	140	160
CS5040	Easy Space	2,4	43	+	+	+
	SQart	2,4	43	+	+	+
	CS5040	2,4	43	+	+	+
	eUP	2,4	43	+	+	+
	eModel	2,4	43	+	+	+
eModel	eModel	3,2	55	+	+	+

FREESTANDING SIDE/FRONT PLEXI PANEL

Écran PMMA autoportant frontal / latéral

Creates safe personal space by separating from co-workers, allowing to keep eye-contact.

Il permet de créer un espace personnel sécurisé et de rester séparé des collaborateurs, tout en gardant le contact visuel.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding side/front plexi panel for desk and workbench, taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran frontal / latéral pour bureaux collé avec du ruban adhésif en gel pour plus de stabilité. C'est la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 4 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 4 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Largeur d'élément de montage avec un ruban adhésif en gel (cm)	**Panel height (cm)** Hauteur de panneau (cm)	**Available width of freestanding side/front plexi panel (cm)** Largeurs disponibles d'écran PMMA autoportant (cm)				
7	66	70	80	120*	140*	160*

* to use as the upper front panel
* peut servir comme écran de séparation frontal

FREESTANDING
PLEXI PANEL WITH SLOT

Écran PMMA autoportant avec fente



Protects employees that work in frequent contact with visitors.

Protège des employés ayant un contact fréquent avec d'autres personnes.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for office reception desks, taped with gel tape for better stability. It provides ideal protection reducing the risk of spreading bacteria and viruses. The product does not limit visibility and fits into any interior. Installation without tools, ready to use immediately after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran autoportant à utiliser sur les comptoirs de réception, collé avec du ruban adhésif en gel pour plus de stabilité. C'est la protection idéale pour réduire le risque de propagation des bactéries et des virus. Le produit ne limite pas le champ de vision et convient à tous les espaces intérieurs. Son installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après le déballage et le retrait du film de protection.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 3 mm PMMA plexiglass. UV resistant, transparent and durable. The product is protected on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 3 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et durable. Elle est protégée des deux côtés par un film facile à démonter et possède des angles arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid attracting dust, we recommend using antistatic agents designed for plastics. Avoid sponges, rough cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau chaude savonneuse, à l'aide d'un chiffon en microfibre. Par précaution et afin d'éviter la poussière, il est recommandé d'utiliser les produits antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool et les nettoyants pour verre qui peuvent endommager les surfaces.

Width of the fixing element with gel tape (cm) Largeur d'élément de montage avec un ruban adhésif en gel (cm)	**Panel height (cm)** Hauteur de panneau (cm)	**Slot height (cm)** Hauteur de fente (cm)	**Available width of freestanding plexi panel (cm) / Slot width (cm)** Largeurs disponibles d'écran PMMA autoportant (cm) / Largeur de fente (cm)				
14 (x2)	66	5	70/42	80/52	120/92	140/112	160/132

KEEP
SAFE
DISTANCE

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

We help you to practice distancing!
Due to the coronavirus outbreak, it has become essential to implement physical distancing guidelines in all environments, where many people come together. Dedicated accessories will remind about it quickly and efficiently.

Des accessoires pour vous permettre de garder
les réflexes de distanciation sociale !
En raison de l'épidémie de coronavirus, il est devenu essentiel
de mettre en œuvre des mesures de distanciation physique
dans tous les environnements, où les gens se rencontrent.
Une prise en main simple et rapide est une priorité afin
de faciliter votre adaptation.

ACCESSORIES

Accessoires

To block individual seats so that physical distancing guidelines are kept.

Afin de garder certains sièges hors usage, ainsi la distance de sécurité est maintenue.

SAFETY STRIPE

To indicate places which can not be occupied.
Product description:
- soft hard-wearing quality material
- very strong yarn possible to use on any type of seating - swivel, conference and cafe
- easy to clean

BANDE DE PROTECTION

Afin d'indiquer les postes ne devant pas être occupés.
Desription de produit :
- un matériau de qualité, souple et résistant
- une bande solide pouvant être utilisée sur tout type de siège (pivotant, conférence et café)
- facile à nettoyer

STICKERS

- to follow safety rules
- easy to clean
- diameter: 20 cm

AUTOCOLLANTS

- afin de respecter les règles de sécurité
- facile à nettoyer
- diamètre : 20 cm

STAND

- to follow safety rules
- made of rigid, laminated paper
- dimensions: 11x22 cm

BORNE

- afin de respecter les règles de sécurité
- réalisé en papier rigide
- dimensions : 11x22 cm

GRAPHIC DESIGN ON ACCESSORIES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL PROJECTS.
LE DESIGN PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ, SELON LE PROJET DU CLIENT.

INT-ME-UK_EN-FR_E01_2020

© Copyright 2020 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.

www.**NowyStylGroup**.com